


공 장 등 록 증 명(신 청) 서							처리기간
							즉 시
신 청 인	회 사 명	(주)티에스엠케이 (전화: () 1600-1126)					
	대표자성명	양학찬	주민등록번호 (법인등록번호)	135811-0178450			
	대표자주소 (법인소재지)	경기도 수원시장안구 연무동 254-5번지 103호					
등 록 내 용	공장소재지	경기도 남양주시 화도읍 가곡리 16-1 번지 외 2 필지	지 목	공장용지	보유구분 ☐ 자가 ☒ 임대		
	공장등록일	2011-11-17	사업시작일	2011-11-01	종업원수	남 : 2 여 : 0	
	공장의 업종 (분류번호)		공장부지면적 (㎡)	제조시설면적 (㎡)	부대시설면적 (㎡)		
	핵반응기 및 증기발생기 제조업 (하단참조)		0	247.47	0		
등록조건							
등록변경·증설등 기재 사항 변경내용 (변경날짜 및 내용)							
※공장의업종(분류번호) 25130						수수료 1000 원	
「산업집적활성화및공장설립에관한법률시행규칙」 제12조의3에 따라 위와 같이 공장등록증명서를 신청합니다. 신 청 인 양학찬 (서명 또는 인) 「산업집적활성화및공장설립에관한법률」 제16조(□제1항·□제2항·☒제3항)의 규정에 따라 위와 같이 등록된 공장임을 증명합니다. 2011년 11월 18일 인							

210mm×297mm(일반용지 60g/㎡, (재활용품))



김병규 / 11월18일 08:28



(법인사업자)

법인명(단체명) : (주) 티에스엠케이


개업년월일 : 2010년 03월 09일 법인등록번호 : 135811-0178450

본 점 소재지 : 경기도 수원시 장안구 연무동 254-5 103호

교 부 사 유 : 상호정정

사업자단위과세 적용사업자 여부: 여() 부(☒)

2011 년 10 월 06 일
동수원 세무서장





Certificate of Registration

This is to certify that :

TSMK CO., LTD.

#254-5, yeonmu-dong, Jangan-dong, Suwon-si, Gyeong-do, Korea

Has been assessed by International Certification Registrar Ltd., in respect of their
Quality Management Systems and found to comply with

ISO 9001:2008

Approval is hereby granted for registration providing the rules and conditions
relating to certification are observed at all times.

Certification Scope

**The Design, Development, Production, Sales and Service of
Industrial Machine**

Certificate Issue Date : 21st October 2011

Certificate No. : Q401611

Expiration Date : 20th October 2014

The Seal of ICR Limited was here to affixed
in the presence of :

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Seateyong Jim', is written over a horizontal line.

President



This certificate is intellectual property of ICR and can be maintained through surveillance and renewal audits.
If you can not maintain the certification, this certificate shall be returned to ICR.
You can verify the authenticity of this certificate on Certification Confirm at www.icrq.com





Certificate

of Registration

품질경영시스템인증서

(주)티에스엠케이

경기도 수원시 장안구 연무동 254-5

아이씨알국제인증원은 상기업체의 품질경영시스템이
아래의 인증규격에 적합함을 인증합니다

ISO 9001:2008

인증관련 규정을 항상 준수한다는 조건으로 등록승인을 부여합니다.

인증범위

산업기계의
설계, 개발, 제조, 판매 및 서비스

인증일자 : 21st October 2011

인증서 번호 : Q401611

유효기간 : 20th October 2014

The Seal of ICR Limited was here to affixed
in the presence of :

President



본 인증서는 ICR국제인증원의 고유한 재산이며, 사후심사 및 경신심사를 받아야 유지할 수 있습니다.
인증업체에서 인증을 유지 못할 경우 본 인증서는 ICR국제인증원에 반드시 반납하여야 합니다.
본 인증서의 진위여부는 www.icraq.com의 "인증확인"을 통해 확인 하시기 바랍니다.



디자인등록증

CERTIFICATE OF DESIGN REGISTRATION

등록 제 30-0586298 호

(REGISTRATION NUMBER)

출원번호
(APPLICATION NUMBER)

제 2009-0048347 호

출원일
(FILING DATE:YY/MM/DD)

2009년 11월 03일

등록일
(REGISTRATION DATE:YY/MM/DD)

2011년 01월 17일

등록의 구분
(TYPE OF REGISTRATION)

심사등록
(EXAMINED REGISTRATION)

디자인의 대상이 되는 물품 (ARTICLE THAT IS THE OBJECT OF THE DESIGN)
전기보일러용 외장 커버

디자인권자 (OWNER OF THE DESIGN RIGHT)

송인혁(760624-1*****)

대전 중구 선화동 163-65 갤러리 202호

창작자 (CREATOR)

송인혁(760624-1*****)

대전 중구 선화동 163-65 갤러리 202호

위의 창작은 「디자인보호법」에 의하여 디자인등록원부에 등록
되었음을 증명합니다.

(THIS IS TO CERTIFY THAT THE DESIGN IS REGISTERED ON THE REGISTER OF THE KOREAN
INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE.)

2011년 01월 17일



특 허 청

COMMISSIONER, THE KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE



연차등록료 납부일은 설정등록일 이후 4년차부터 매년 01월 17일까지이며 등록원부로 권리관계를 확인바랍니다.



상표등록증

CERTIFICATE OF TRADEMARK REGISTRATION

등록 제 40-0850171 호

(REGISTRATION NUMBER)

출원번호
(APPLICATION NUMBER)

제 2009-0053906 호

출원일
(FILING DATE:YY/MM/DD)

2009년 11월 03일

등록일
(REGISTRATION DATE:YY/MM/DD)

2011년 01월 17일

상표권자

(OWNER OF THE TRADEMARK RIGHT)

송인혁(760624-1*****)

대전 중구 선화동 163-65 갤러리 202호

상표를 사용할 상품 및 구분

(LIST OF GOODS)

제 11 류

가정용 가스오븐등 81건

DSMK

위의 표장은 「상표법」에 의하여 상표등록원부에 등록
되었음을 증명합니다.

(THIS IS TO CERTIFY THAT THE TRADEMARK IS REGISTERED ON THE REGISTER OF THE KOREAN
INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE.)

2011년 01월 17일



특 허 청

COMMISSIONER, THE KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE



존속기간갱신등록신청일은 2021년 01월 17일까지이며 등록원부로 권리관계를 확인바랍니다.

시험 성적서

1. 신청자 : 양 학 찬 (☎ 031-225-1211)
회사명 : (주)티에스엠케이
주소 : 경기도 수원시 장안구 연무동 254-5
2. 시험품
품명 : 전기보일러
모델/형식 : DSMK-110(3상 380V, 60Hz, 110KW)
제조사 : (주)티에스엠케이
3. 시험규격 및 방법 : K60335-1 및 K60335-2-21
4. 시험 결과 : 적 합
5. 성적서 용도 : 농업기계화촉진법에 의한 가격신고용
6. 접수 일자 : 2010.10.26
7. 발급 일자 : 2010.10.28

시험자



전기전자평가센터
전기기기팀 김현정

승인자



전기전자평가센터
전기기기팀장 권진욱

본 성적서의 시험결과는 신청자로부터 제공된 시험품에만 적용되며, 본원의 사전 승인 없이는 본 성적서의 전부 혹은 일부를 복사하여 사용할 수 없습니다.

한국산업기술시험원장



시험 성적서

1. 신청자 : 양 학 찬 (☎ 031-225-1211)
회사명 : (주)티에스엠케이
주 소 : 경기도 수원시 장안구 연무동 254-5
2. 시험품
품 명 : 전기보일러
모델/형식 : DWMK-24(3상 380V, 60Hz, 24KW)
제 조 자 : (주)티에스엠케이
3. 시험규격 및 방법 : K60335-1 및 K60335-2-21
4. 시험 결과 : 적 합
5. 성적서 용도 : 농업기계화촉진법에 의한 가격신고용
6. 접수 일자 : 2010.10.26
7. 발급 일자 : 2010.10.28

시 험 자



전기전자평가센터
전기기기팀 김현정

승 인 자



전기전자평가센터
전기기기팀장 권진욱

본 성적서의 시험결과는 신청자로부터 제공된 시험품에만 적용되며, 본원의 사전 승인 없이는 본 성적서의 전부 혹은 일부를 복사하여 사용할 수 없습니다.

한국산업기술시험원장



시 험 성 적 서

1. 신 청 자

회 사 명 : (주)티에스엠케이
주 소 : 경기도 수원시 장안구 연무동 254-5

2. 시 험 품

품 명 : 전기보일러
모델/형식 : DSMK-110
제 조 자 : (주)티에스엠케이

3. 시험규격/방법 : KS B 8017, KS B 8021


4. 시험 결과 : 첨부 참조

5. 성적서 용도 : 농림수산식품부 농기계 등록

6. 접수 일자 : 2009. 1. 21.

7. 발급 일자 : 2009. 2. 25.

시 험 자


에너지기술센터 윤명섭

승 인 자


에너지기술센터장 이찬수

본 성적서의 시험결과는 신청자로부터 제공된 시험품에만 적용되며, 본원의 사전 승인 없이는 본 성적서의 전부 혹은 일부를 복사하여 사용할 수 없습니다.

한국산업기술시험원장



시 험 결 과

[1] 시 험 결 과

	출열량 [kcal/h]	유 량 [kg/h]	전 류 [A]	전 압 [V]	전 력 [kW]
측정치	97747.2	1344.0	174.3	396.9	119.8

[2] 시험 전기보일러

- (1) 모델명 : MK전기보일러
- (3) 전압(V) : 380, 3상 3선
- (5) 출열량(kcal/h) : 94600
- (7) 표준난방면적(m²) : 977
- (9) 제조년월 : 2009. 1

- (2) 모델번호 : DSMK-110
- (4) 소비전력(kW) : 110
- (6) 설치타입 : 입형
- (8) 제조번호 : 90218-110101
- (10) 제조자 : (주)티에스엠케이

[3] 시험조건

- (1) 외기온도 : 6.5℃
- (2) 입수온도 : 6.9℃
- (3) 시험 조건상 현장에서 직접 시험을 수행하였음

※ 본 성적서는 기존사업자(동성에너지)의 폐업 및 신규사업자((주)티에스엠케이)로의
권리이전에 의하여, (동성에너지→(주)티에스엠케이)으로 문구 수정된 성적서임.

시험 성적서

1. 신청자

회사명 : (주)티에스엠케이
주소 : 경기도 수원시 장안구 연무동 254-5

2. 시험품

품명 : 전기보일러
모델/형식 : DSMK-36
제조사 : (주)티에스엠케이

3. 시험규격/방법 : KS B 8017, KS B 8021


4. 시험결과 : 첨부 참조

5. 성적서 용도 : 농림수산식품부 농기계 등록

6. 접수 일자 : 2009. 1. 21.

7. 발급 일자 : 2009. 2. 25.

시험자


에너지기술센터 윤명섭

승인자


에너지기술센터장 이찬수

본 성적서의 시험결과는 신청자로부터 제공된 시험품에만 적용되며, 본원의 사전 승인 없이는 본 성적서의 전부 혹은 일부를 복사하여 사용할 수 없습니다.

한국산업기술시험원장



시 험 결 과

[1] 시 험 결 과

	출열량 [kcal/h]	유 량 [kg/h]	전 류 [A]	전 압 [V]	전 력 [kW]
측정치	31289.7	432.0	58.3	392.9	39.7

[2] 시험 전기보일러

- | | |
|-----------------------------------|------------------------|
| (1) 모델명 : MK전기보일러 | (2) 모델번호 : DSMK-36 |
| (3) 전압(V) : 380, 3상 3선 | (4) 소비전력(kW) : 36 |
| (5) 출열량(kcal/h) : 30960 | (6) 설치타입 : 입형 |
| (7) 표준난방면적(m ²) : 312 | (8) 제조번호 : 90130-36101 |
| (9) 제조년월 : 2009. 1 | (10) 제조자 : (주)티에스엠케이 |

[3] 시험조건

- (1) 외기온도 : 7.9℃
- (2) 입수온도 : 8.0℃
- (3) 시험 조건상 현장에서 직접 시험을 수행하였음

※ 본 성적서는 기존사업자(동성에너지)의 폐업 및 신규사업자((주)티에스엠케이)로의
권리이전에 의하여, (동성에너지→(주)티에스엠케이)으로 문구 수정된 성적서임.